



Turvallisempaa matkaa

 **Dignita**[®]

GENELEC-HYVÄKSYTYT ALKOLUKOT JA ALKOMETRIT

TULEVAISUUDEN ALKOLUKKO

AL-100

Dignita on kehittänyt Euroopan markkinoille uutta alkolukkoa useita vuosia ja nyt se on saapunut. Hyödyntämällä kokemusta henkilökunnaltamme, asentajiltamme ja asiakkailtamme, niin olemme luoneet tulevaisuuden alkolukon.

Uuden AL-100 alkolukon ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät siitä täydellisesti soveltuvan moderneille ajoneuvoille. AL-100 alkolukolla ei ole vaikutusta liikkeellelähdössä hybridi- ja sähköajoneuvojen vääntömomenttiin, avaimettomiin ajoneuvoihin tai ajoneuvoihin joissa Start-Stop toiminto.

Tässä laitteessa on kaikki edut ja ominaisuudet samassa paketissa, huipputeknologia, helppo asentaa ja nopea käyttää. Yksinkertaisesti alkolukko, jossa on kaikki se mitä käyttäjä toivoo.

Trafín hyväksymä uusien standardien mukaisesti CENELEC EN-50436-1:2014 (valvottu ajo-oikeus) ja EN-50436-2:2014 (kaupallinen käyttö).



www.dignita.fi

DIGNITA ALKOMETRIT

Dignita alkometrit on hyväksytty eurooppalaisen EN-16280:2012 laatustandardin mukaisesti. Alkometrit on testattu 12 kuukauden testissä MHF tutkimuslaboratorion toimesta. Me pidämme alkometrien testausta ja hyväksyntää tärkeänä laatuleimana. Sertifiointi tarjoaa lisävarmuutta myös Teille hankintapäätöstä tehdessänne.



*KENENKÄÄN EI TULISI
AJAA PÄIHTYNEENÄ*

Vuonna 2015 tehdyissä testeissä MHF testilaboratorio on antanut Dignitan alkometreille (AM-7000 ja AM-8000) arvosanan "luotettava ja käyttövarma" ja ne täyttävät laatustandardin EN-16280:2012 vaatimukset.



Ominaisuudet

AL-100 Alkolukko



- Edistyksellinen suojaus väärinkäytöksille
- Selkeä ilmoitus kalibroinnista ja huollosta
- Suuri muistikapasiteetti: yli 200,000 lokitietoa
- Muistitiedot tallentuvat käsilaitteelle ja ohjauksyksikölle
- Yksinkertainen lokitietojen lataus käyttäen Bluetooth -yhteyttä tai yhdistämällä kaapeli
- Käyttäjätasvällinen ohjelmisto alkolukon asetuksien hallintaan
- Testattu ja hyväksytty uusimpien CENELEC standardien mukaisesti | EN- 50436-1 ja -2
- Käyttölämpötila: -40°C - +85°C
- Alkolukon lämpenemisaika aktivoituu, kun ajoneuvon lukitus avataan (esim. oven avaus)
- Nopeasti valmis testaukseen ja nopea reagointi aika
- Valmis yhdistettäväksi CAN -väylään
- Valmis yhdistettäväksi GPS laitteeseen ja kameraan
- Soveltuu kaikille ajoneuvotyypeille

Korkeus: 135 mm
Leveys: 60 mm
Syvyys: 28 mm
Paino: 130 g